



INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE / SISTEMAS DE ENTRADA DE CABO

- Conexões duráveis
- Sistemas modulares
- Alto grau de proteção

SISTEMA DE ENTRADA DE CABO MODLINK MPV

Os números de artigo irão ajudá-lo a especificar insertos, molduras individuais ou conjuntos completos. Um conjunto completo tem apenas um número de artigo para até três componentes.

O CONJUNTO MODLINK MPV

O número do artigo do conjunto é composto de **A**, **B** e **C**.

										A			B			C			
4	0	0	0	-	6	9				-							0		
							Moldura			Inserto 1			Inserto 2 para molduras individuais 000						

Primeiro, selecione seus componentes:

- Bloco A:** Moldura (ex 4000-69**122**-000 0000 para moldura dupla)
- Bloco B:** Inserto 1 (ex 4000-69000-**100** 0000 para M12/Sub-D)
- Bloco C:** Inserto 2 (ex 4000-69000-**200** 0000 para 7/8"/borne mola)

O número de artigo para esse conjunto será:

4	0	0	0	-	6	9				-									
										-									

Interfaces para Paineis de Controle



Modlink MPV – modular

- Molduras
- Insertos
- Acessórios

Página 2.2.1



Interface Para Paineis de Controle – predefinido

- Push-Pull

Página 2.2.3

Sistemas de Entrada de Cabo



Sistema de entrada de cabo – modular

- Placa de entrada de cabo
- Insertos

Página 2.2.4



Sistema de entrada de cabo – predefinido

- Retangular
- Redondo

Página 2.2.5

MPV Moldura			Art-Nº
	Único para corte padrão Tamanho 6 (35 × 52 mm) IP65	cURus	4000-69112-0000000
	Duplo para corte padrão Tamanho 24 (35 × 112 mm) IP65	cURus	4000-69122-0000000
	Único (ângulo de 30°) para corte padrão Tamanho 6 (35 × 52 mm) IP65	cURus	4000-69212-0000000
	Duplo (ângulo 30°) para corte padrão Tamanho 24 (35 × 112 mm) IP65	cURus	4000-69222-0000000
MPV Insertos			Art-Nº
	M12 M12 (macho/fêmea) 5 pólos IP65	cURus	4000-69000-1040000
	M12 (fêmea/macho) 5 pólos, B-coded IP65	cURus	4000-69000-1060000
	M12 (fêmea/macho) 6 pólos, Cube67 IP65	cURus	4000-69000-1080000
	M12; SUB-D9 M12 (macho) B-coded SUB-D9 (fêmea) IP65	cURus	4000-69000-1000000
	M12; terminadores M12 (macho) 5 pólos, A-coded Conexão do borne mola IP65		4000-69000-1050000

INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE/SISTEMAS DE ENTRADA DE CABO

MPV Insertos			Art-Nº
	M12; terminadores M12 (macho) 5 pólos, A-coded Segurança da Ligação do terminal de parafuso (amarelo) IP65		4000-69000-1090000
	M12; RJ45 M12 (macho) 4 pólos, D-coded RJ45 (8/8 pólos) metal, CAT6 IP65		4000-69000-1100000
	M23 M23 rosca externa (fêmea) 12 pólos Cabos PVC pré-instalado 3 m, (16 × 0.34/5 × 0.75 mm²) IP65		4000-69000-1500000
	M23 rosca externa (fêmea) 19 pólos Cabos PVC pré-instalado 3 m, (16 × 0.34/5 × 0.75 mm²) IP65		4000-69000-1600000
	7/8"; Borne mola 7/8" (macho) Conexão do borne mola IP65	cURus	4000-69000-2000000
	7/8"; Borne mola 7/8" (fêmea) Conexão do borne mola		4000-69000-2040000
	7/8"; Borne mola 7/8" (macho) Conexão do borne mola (amarelo) Safety IP65		4000-69000-2020000

MPV Insertos			Art-Nº
	RJ45 RJ45 (8/8 pólos) metal, CAT6 IP65	cURus	4000-69000-2500000
	LWL Fibra Óptica (macho/macho) single mode IP65		4000-69000-5200000
Acessórios MPV			Art-Nº
	Inserto cego Para vedação de aberturas não usadas IP65	cURus	4000-69000-9000000
	Inserto cego amarelo Para vedação de aberturas não usadas IP65	cURus	4000-69000-9100000
	RJ45 Macho reto, 4 pólos IP65		4000-69000-9500050
	RJ45 Macho 90°, 4 pólos IP65		4000-69000-9500060
	Sistema de entrada no painel de eontrolre M12 reto, A-coded, 5 pólos	DeviceNet, CANopen blindado	7000-42111-0000000
	reto, B-coded, 5 pólos	PROFIBUS, Interbus blindado	7000-44111-0000000
	reto, A-coded, 6 pólos, blindado	Cube67	7000-46111-0000000

INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE/SISTEMAS DE ENTRADA DE CABO

Acessórios MPV			Art-Nº
	Sistema de entrada no painel de controle M12		
	reto, D-coded, 4 pólos, blindado (fêmea/fêmea)	Ethernet CAT 5	7000-44611-0000000
AIDA Push Pull			Art-Nº
	AIDA Push Pull		
	1 x RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) Fonte Combicon/terminais com mola de pressão, push-pull Plástico IP65		4000-74122-1002001
	AIDA Push Pull		
	Fibra Óptica (macho/macho) single mode Fonte Combicon/terminais com mola de pressão, push-pull Plástico IP65		4000-74122-1003001
Acessórios Push Pull AIDA			Art-Nº
	Tampa de proteção		
	Push Pull Power		4000-74000-9000000
	RJ45 e LWL push-pull		4000-74000-9010000
Aliviador de tensão			Art-Nº
	Tamanho 16		
	para 4 cabos (0 grandes, 4 pequenos)		4000-70103-0004000
	para 5 cabos (1 grandes, 4 pequenos)		4000-70103-0104000
	para 8 cabos (0 grandes, 8 pequenos)		4000-70103-0008000
	Tamanho 24		
	para 4 cabos (2 grandes, 2 pequenos)		4000-70103-0202000
	para 7 cabos (1 grandes, 6 pequenos)		4000-70103-0106000
	para 10 cabos (0 grandes, 10 pequenos)		4000-70103-0010000

Prensa Cabos		Art-Nº
	braçadeira olhal	
	Diâmetro do cabo (3...4 mm)	4000-70403-0001030
	Diâmetro do cabo (4...5 mm)	4000-70403-0001040
	Diâmetro do cabo (5...6 mm)	4000-70403-0001050
	Diâmetro do cabo (6...7 mm)	4000-70403-0001060
	Diâmetro do cabo (7...8 mm)	4000-70403-0001070
	Diâmetro do cabo (8...9 mm)	4000-70403-0001080
	Diâmetro do cabo (9...10 mm)	4000-70403-0001090
	Diâmetro do cabo (10...11 mm)	4000-70403-0001100
	Diâmetro do cabo (11...12 mm)	4000-70403-0001110
	Diâmetro do cabo (12...13 mm)	4000-70403-0001120
	Diâmetro do cabo (13...14 mm)	4000-70403-0001130
	Diâmetro do cabo (14...15 mm)	4000-70403-0001140
	Diâmetro do cabo (15...16 mm)	4000-70403-0001150
	Diâmetro do cabo (16...17 mm)	4000-70403-0100160
	Diâmetro do cabo (17...18 mm)	4000-70403-0100170
	Diâmetro do cabo (18...19 mm)	4000-70403-0100180
	Diâmetro do cabo (19...20 mm)	4000-70403-0100190
	Diâmetro do cabo (20...21 mm)	4000-70403-0100200
	Diâmetro do cabo (21...22 mm)	4000-70403-0100210
	Diâmetro do cabo (22...23 mm)	4000-70403-0100220
	Diâmetro do cabo (23...24 mm)	4000-70403-0100230
	Diâmetro do cabo (24...25 mm)	4000-70403-0100240
	Diâmetro do cabo (24...25 mm)	4000-70403-0100250
	Diâmetro do cabo (26...27 mm)	4000-70403-0100260
	Diâmetro do cabo (27...28 mm)	4000-70403-0100270
	Diâmetro do cabo (28...29 mm)	4000-70403-0100280
	Diâmetro do cabo (29...30 mm)	4000-70403-0100290
	Diâmetro do cabo (30...31 mm)	4000-70403-0100300
	Especial	
	Tampa (plugues) simples	4000-70503-0001010
	Tampa (plugues) duplo	4000-70503-0100010
	Adaptador	4000-70503-0100020
	para 1 cabo AS-i	4000-70503-0001020
	para 2 cabos AS-i	4000-70503-0001030
	para 2 cabos (diâmetro 6 mm)	4000-70503-0001060
	para 2 cabos (diâmetro 5 mm)	4000-70503-0001050
Placas de entrada de cabo		Art-Nº
	Tamanho 24	
	Diâmetro do cabo (12) × 8...12 mm	4000-70603-0240120
	Diâmetro do cabo (6) × 3...6.5 mm, (4) × 5...9.2 mm, (4) × 9.6...15.9 mm	4000-70603-0240140
	Diâmetro do cabo (17) × 5...9.2 mm	4000-70603-0240170
	Diâmetro do cabo (16) × 3...6.5 mm, (4) × 5...9.2 mm, (2) × 8...12.5 mm	4000-70603-0240220
	Diâmetro do cabo (23) × 4.3...8.1 mm	4000-70603-0240230
	Diâmetro do cabo (29) × 3...6.5 mm	4000-70603-0240290

INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE/SISTEMAS DE ENTRADA DE CABO

Placas de entrada de cabo			Art-Nº
	M 50		
	Diâmetro do cabo (3) × 6...10 mm, (1) × 9.6...15.9 mm		4000-70703-0500040
	Diâmetro do cabo (1) × 3...5.5 mm, (5) × 5...9.2 mm		4000-70703-0500060
	Diâmetro do cabo (7) × 3...6.5 mm, (1) × 6...10 mm		4000-70703-0500080
	M 63		
	Diâmetro do cabo (2) × 3...6.5 mm, (4) × 5...9.2 mm, (2) × 9.6...15.9 mm		4000-70703-0630080
	Diâmetro do cabo (6) × 3...5.5 mm, (6) × 3...6.5 mm, (1) × 6...10 mm		4000-70703-0630130
	Diâmetro do cabo (6) × 3...5.5 mm, (6) × 3...6.5 mm, (1) × 6...10 mm		4000-70703-0630190
Acessórios			Art-Nº
	Tampa		
	Tamanho 16		4000-70202-0001000
	Tampa		
	Tamanho 24		4000-70202-0002000
	Adaptador		
	para tamanhos 24 para 16		4000-70203-0100000
	Alívio de tensão do cabo		
	para 1 cabo		4000-70302-0000010
	para 5 cabos		4000-70302-0000050
	para 9 cabos		4000-70302-0000090
	Etiqueta de identificação		
	20 × 9 mm		4000-70920-0000000
	Fixação de cabo		
	para passa-muro pequeno C = 75 mm		4000-70902-0075220
	para passa-muros grandes C = 160 mm		4000-70902-0160450
	para passa-muros grandes C = 180 mm		4000-70902-0180800