



TECNOLOGIA LED ALTAMENTE FLEXÍVEIS

- Design modular
- Extremamente brilhante
- Tecnologia LED de economia de energia

MODLIGHT E COMLIGHT FORNECEM ILUMINAÇÃO EXCELENTE

Economia de energia e tecnologia LED duráveis são apenas algumas das vantagens dos sistemas de iluminação da Murrelektronik. As torres de sinalização Modlight50 e Modlight70 podem ser combinadas em várias cores. Os componentes podem ser convenientemente ligados através de marcas em relevo. A máquina de iluminação Modlight XTREME 440 com proteção IP69K proporciona excelente luz que é equivalente à luz do dia, mesmo em ambientes industriais agressivos.

Torres de Sinalização



Modlight30/50/70
• 30 mm/50 mm/70 mm

Página 2.4.1



Comlight57
• 57 mm
• Único elemento

Página 2.4.3

Máquina de Iluminação



Modlight Xtreme 440
• Máquina de iluminação
• IP69K

Página 2.4.4

Módulos de conexão			Art-Nº
	Modlight50 Básico (170 mm)	Bornes mola cULus	4000-75050-1100002
	Básico + sirene (170 mm)	Bornes mola cULus	4000-75050-1100003
	Modlight70 Básico (77.5 mm)	Bornes mola cULus	4000-75070-1100012
	Modlight70 Básico (170 mm)	Bornes mola cULus	4000-75070-1100002
	Básico + sirene + flash (170 mm)	Bornes mola cULus	4000-75070-1100003
	Modlight70 Básico (170 mm)	M12 (8 pólos), inferior	4000-75070-1300002
	Básico + sirene + flash (170 mm)	M12 (8 pólos), inferior	4000-75070-1300003
	Modlight70 Básico (170 mm)	M12 (8 pólos), lateralmente	4000-75070-1400002
	Básico + sirene (170 mm)	M12 (8 pólos), lateralmente	4000-75070-1400003
	Modlight70 com base magnética Básico (170 mm)	M12 (8 pólos), lateralmente	4000-75070-1500002
	Básico + sirene + flash (170 mm) com base magnética	M12 (4 pinos), lateralmente	4000-75070-1500003

ELEMENTOS LUMINOSOS

Módulos de conexão			Art-Nº
	Modlight70 (AS-Interface)		
	Básico (170 mm) para 4 sinais	M12 (4-polig), inferior Alimentação AS-Interface	4000-75070-1300004
	Básico + sirene (170 mm) para 4 sinais	M12 (4-polig), inferior Alimentação AS-Interface	4000-75070-1300005
	Básico (170 mm) para 4 sinais	M12 (4-polig), inferior Alimentação externa	4000-75070-1300006
	Básico + sirene (170 mm) para 4 sinais	M12 (4-polig), inferior Alimentação externa	4000-75070-1300007
	Básico (170 mm) para 5 sinais	M12 (4-polig), inferior Alimentação externa 2 × AB-Slave	4000-75070-1300008
	Básico + sirene (170 mm) para 7 sinais	M12 (4-polig), inferior Alimentação externa 2 × AB-Slave	4000-75070-1300009
	Modlight70 (AS-Interface)		
	Básico (170 mm) para 4 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação AS-Interface	4000-75070-1400004
	Básico + sirene (170 mm) para 4 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação AS-Interface	4000-75070-1400005
	Básico (170 mm) para 4 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação externa	4000-75070-1400006
	Básico + sirene (170 mm) para 4 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação externa	4000-75070-1400007
	Básico (170 mm) para 5 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação externa 2 × AB-Slave	4000-75070-1400008
	Básico + sirene (170 mm) para 7 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação externa 2 × AB-Slave	4000-75070-1400009
	Modlight70 com base magnética (AS-Interface)		
	Básico (170 mm) para 4 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação externa	4000-75070-1500006
	Básico + sirene (170 mm) para 4 sinais	M12 (4 pinos), lateralmente Alimentação externa	4000-75070-1500007
Módulos LED			Art-Nº
	Modlight		
	LED módulo Modlight50	cULus	4000-75050-1011000
	LED módulo Modlight70	cULus	4000-75070-1011000
	Modlight		
	LED módulo Modlight50	cULus	4000-75050-1012000
	LED módulo Modlight70	cULus	4000-75070-1012000
	Modlight		
	Módulo flash LED Modlight70	cULus	4000-75070-1021000
	Módulo flash LED Modlight70	cULus	4000-75070-1022000

Módulos LED			Art-Nº
	Modlight		
	LED módulo Modlight50	cULus	4000-75050-1013000
	LED módulo Modlight70	cULus	4000-75070-1013000
	Modlight		
	LED módulo Modlight50	cULus	4000-75050-1014000
	LED módulo Modlight70	cULus	4000-75070-1014000
	Modlight		
	LED módulo Modlight50	cULus	4000-75050-1015000
	LED módulo Modlight70	cULus	4000-75070-1015000
	Módulo flash LED Modlight70	cULus	4000-75070-1025000
Set			Art-Nº
	Modlight30 (verde/amarelo/vermelho)		
	Módulo de conexão + módulo LED Cabo de conexão L = 3 m		4000-75324-5310000
	Modlight50 (verde/amarelo/vermelho)		
	Básico + módulos de LED + M12 (inferior) Básico, sirene, flash + módulos de LED + M12 (para baixo)		4000-75501-5310000 4000-75502-5310000
	Modlight70 (verde/amarelo/vermelho)		
	Básico + módulos de LED + M12 (inferior) Básico, sirene, flash + módulos de LED + M12 (para baixo)		4000-75704-5310000 4000-75705-5310000
	Básico + módulos LED + M12 (lateral) Básico, sirene, flash + módulos de LED + M12 (lateral)		4000-75712-5310000 4000-75713-5310000
	Modlight70 (verde/amarelo/vermelho/transparente)		
	Básico, sirene, flash + módulos de LED + M12 (lateral) flash de LED (transparente)		4000-75713-1358000

ELEMENTOS LUMINOSOS

Pequena luz indicadora			Art-Nº
	Comlight57 vermelha		4000-75057-1111000
	Comlight57 Âmbar		4000-75057-1112000
	Comlight57 verde		4000-75057-1113000
	Comlight57 azul		4000-75057-1114000
	Comlight57 clara		4000-75057-1115000
Modlight XTREME			Art-Nº
	Elemento LED 24 V DC/1.2 A Aço inoxidável	IP69K	4000-75827-1315000
	Xtreme acoplamento conjunto		4000-75800-0000900

Acessórios Modlight30			Art-Nº
	Adaptador para montagem em parede		
			4000-75030-0000903
Acessórios torre de sinalização Modlight70/50			Art-Nº
	Adaptador para montagem do tubo superior	para Modlight70	4000-75070-0000900
		para Modlight50	4000-75050-0000900
	Adaptador para montagem do tubo inferior		
		para Modlight70/50	4000-75070-0000901
	Adaptador para montagem em parede/tubos	para Modlight70/50	4000-75070-0000902
	Adaptador para montagem em parede		
		para Modlight70	4000-75070-0000903
	Adaptador para montagem em parede saída do cabo (para baixo)	para Modlight70	4000-75070-0000904

ELEMENTOS LUMINOSOS

Acessórios torre de sinalização Modlight70/50			Art-Nº
	Tubo de alumínio (300 mm)		
		para Modlight70/50	4000-75070-0000913
		para Modlight70/50	4000-75070-0000918
	Base magnética		
	com passa-muro M16 × 1.5	Ponto de entrada do cabo lateral para Modlight70/50	4000-75070-0000920
	Base magnética		
	com conector flange M12 (8 pólos)	Conexão lateral para Modlight70/50	4000-75070-0000921
	Adaptador de montagem		
	para aliviador de tensão de cabo	saída lateral ou na parte de baixo	4000-75070-0000922